



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI
DORNA CANDRENILOR
Telefon 0230/575005 fax 0230/575167
e-mail primariadc@yahoo.com
Nr. 6687 din 11.06.2021



INVITATIE DE PARTICIPARE

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participați la depunerea ofertelor în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului „ MODERNIZARE DR. COMUNALE- ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM 1+860 LA KM 2+060, SI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM 0+0.00 LA KM 0+0.500, IN SAT DORNA CANDRENILOR, COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA” , cod CPV principal: Cod CPV: 45233120-6 - Lucrări de construcții de drumuri (Rev. 2),

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: „Cumpărare directă”
3. Sursa de finanțare a contractului de lucrări, care urmează să fie atribuit: Bugetul local;
4. Oferta depusă trebuie să cuprindă:

a) Documente de calificare:

A.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă **corespondent** în codul/ codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator va fi datat la emitent cu cel mult 30 de zile anterior datei prevăzute pentru deschiderea ofertei. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

A.2. Certificat de atestare a plății impozitelor și taxelor locale eliberat de autoritatea publică locală/ autoritățile publice locale în circumscripția căreia/ căroră are sediul social și/sau alte active impozabile din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

A.3. Certificat de atestare fiscală eliberat de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală care să confirme îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

A4. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60.

Ofertantul va întocmi propunerea financiară, având în vedere valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului, respectiv – 441.000

fara TVA.

b) Propunerea tehnică

c) Propunerea financiară (formulare F2,)-conform caietului de sarcini

5. Limba de redactare a ofertei: *limba română*.

6. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice, de la data deschiderii ofertelor.

7. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

8. Prețul ofertei este ferm în lei. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „prețul cel mai scăzut”.

10. Durata contractului: 6 (sase) luni,

11. Garanția de bună execuție: nu.

12. Adresa la care se depune oferta: Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, cp. 727190, județul Suceava.

13. Data limită pentru depunerea ofertei 18.06.2021, ora 11⁰⁰.

14. Deschiderea ofertei: 18.06.2021, ora 11³⁰

15. Ora, data și locul negocierii: 18.06.2021, ora 12⁰⁰, la sediul Beneficiarului – Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, cp. 727190, județul Suceava.
Achiziția se va finaliza prin publicarea și cumpărarea directă de pe SEAP.



Operator economic,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul _____ (denumirea / numele și sediu/adresa operatorului economic) în calitate de _____ al Ofertantului / Candidatului / Ofertantului asociat / Subcontractantului / Tert sustinator la procedura de cumpărare directă pentru

___ declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă încadrez în nici una din următoarele situații prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv:

- Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- Nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o altă situație de natură să îmi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sunt următoarele: 1. Danut Candrea - Primar, 2. Ilie Rusu - Viceprimar, 3. Irina-Speranta Candrea - Secretarul comunei, 4. Marinela Rusu - Consilier primar, 5. Ioana-Daniela Nacu - Consilier Urbanism, Achiziții publice, 6. Costel Chiruta - Consilier urbanism, 7. Luminița-Mihaela Ciocîrlan - Consilier implementare proiecte, 8. Ramona-Camelia Popescu - Consilier superior, 9. Elena Hojbotă - Consilier asistent, 10. Paraschiva Ianoș - Consilier superior, 11. Rogajan Ana-Adela-sef serviciu financiar-contabil, 12. Petru Boghean - Consilier local, 13. Ruscan Vasile - Consilier local, 14. Tiganetea Ionel - Consilier local, 15. Nadia-Alina Candrea - Consilier local, 16. Todasca Vasile - Consilier local, 17. Florea Toma - Consilier local, 18. Dănuț Flămînzianu - Consilier local, 19. Ion Ivan - Consilier local, 20. Iulia Juravle - Consilier local, 21. Mihai-Cristian Moldovan - Consilier local, 22. Chiruta Ionel - Consilier local, 23. Daniel Țașca - Consilier local.

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume) _____, (semnatura și ștampilă), în calitate de _____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele _____, (denumire/nume operator economic)

OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 ÎN SAT DORNA CANDRENILOR
 DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m
 COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
 S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

OBIECTUL:

Beneficiar:

Proiectant:

F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Obiectul DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	3
	I. Lucrări de construcții și instalații	
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	[0052.2.1] Infrastructura	
4.1.2	[0052.2.2] Suprastructura	
4.1.3	[0052.2.3] Stație de încrucișare	
4.1.4	[0052.2.4] Drumuri laterale	
4.1.5	[0052.2.5] Canalizare pluvială	
4.1.6	[0052.2.6] Siguranța circulației	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice și teste	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	TVA 19%:	
	TOTAL VALOARE:	

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 ÎN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

ULIȚA RĂCHITEI, L=200.00m

STADIUL FIZIC:

Infrastructura

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea		
0					
1	Săpătură	mc	350.00	4	5 = 3 x 4
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03F1 Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSD03C11 Împrăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 și categoria 3 sau 4, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi cu grosimea de ...21-30 cm, teren cat. 1 sau 2 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	1.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 5 km	tona	1.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSD07A11 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu...pământ necoeziv grad. 92-94% compactare în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	1.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSD14A1 Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	1.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Pregătirea platformei- pat drum	mp	1,000.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TSE06XA Pregătirea platf.pt. asternerea strat izolator din nisip/balast, niv.man.comp.rul.compr. 10-12t ,necoezi	100 mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.2	DA04C%	Scarificarea usoara a impietuirii pâna la 5 cm adâncime, executata:....autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	1,000.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3		Strat fundatie din balast 25 cm	mc	230.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	230.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.3	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	512.60			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	52.90			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4		Strat baza din Piatra Sparta 15cm	mc	129.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.1	DA12B1	asim Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoire;- Strat baza din Piatra Sparta - 15cm	mc	129.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	19.35			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.3	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=km.	tona	274.77			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia:		4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuleli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 IN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

ULIȚA RĂCHITEI, L = 200.00m

STADIUL FIZIC:

Suprastructura

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0					
1		2	3	4	5 = 3 x 4
	Curatare si amorsare	emp	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	1,600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA05A.. Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	0.73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Strat de legatura BADPC/BAD 22.4 - 6 CM	tona	113.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	113.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.L	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC/BAD 22.4	tona	113.76		
2.2	TRA01A.. Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	267.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	Strat uzura BAPC/BA 16 - 4 cm	mp	800.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1 DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	800.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1.L 20018326	Mixtura asfaltica BAPC/BA 16	tona	75.20		
3.2 TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	75.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	Acostamente din balast 10 cm	mc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2 DA08B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3 TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	66.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4 TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	6.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total
Recapitulatia:	4+2				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 IN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

ULIȚA RACHITEI, L =200.00m

STADIUL FIZIC:

Stație de incrucisare

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Săpătură	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03F1 Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSD03C11 Împrăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 și categoria 3 sau 4, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi cu grosimea de ...21-30 cm, teren cat. 1 sau 2 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	0.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 5 km	tona	0.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSD07A11 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu...pământ necoeziv grad. 92-94% compactare în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	0.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSD14A1 Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Pregătirea platformei- pat drum	mp	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TSE06XA Pregătirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast, niv.man.comp.rul.comp. 10-12t ,necoezi	100 mp	0.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	DA04C%	Scarificarea usoara a impietruirii pâna la 5 cm adâncime, executata:...autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	35.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3		Strat fundatie din balast 25 cm	mc	8.75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrute (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	8.75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = km.	tona	19.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabncate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	2.01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4		Strat baza din Piatra Sparta 15cm	mc	5.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	DA12B1	asim Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;- Strat baza din Piatra Sparta - 15cm	mc	5.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	0.79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=km.	tona	11.18	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5		Curatare si amorsare	smp	0.70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	DB01D1	Curătirea mecanica in vederea aplicarii Imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	70.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3	TRA05A..	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de ...	tona	0.03	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6		Strat de legatura BADPC/BAD 22.4 - 6 CM	tona	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC/BAD 22.4	tona	5.00	
6.2	TRA01A..	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	11.75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7		Strat uzura BAPC/BA 16 - 4 cm	mp	35.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	35.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC/BA16	tona	3.29	
7.2	TRA01A..	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	3.29	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8		Acostamente din balast 10 cm	mc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.3	TRA01A..	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	2.23	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) p e dist. de 5	tona	0.23	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 IN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

ULIȚA RACHITEI, L=200.00m

STADIUL FIZIC:

Podete

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pod 600 Podet D=600mm, L=5 m	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSA01F1 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu	mc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	64.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere intema < 10 CP	mc	5.88		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TSD15B11 Strat de repartitie din nisip cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f.,compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	mc	3.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TRA01A... Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	19.42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	ACC08C1 Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 600 premo	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.L	6418950 Tub aduct. premo D = 600 p = 10 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2.00		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.8	TRA04A400	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.400 km.	tona	2.40			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
1.9	ZF01G1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane si la plafoanele camerelor frigonifice, cu emulsie bituminoasa cationica, într-un strat	mp	24.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
1.10	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refofosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	27.52			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
1.11	CC01XA	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton in fund.izolate cu dim.armaturilor pina la 8mm	kg	100.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
1.11.L	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	103.00			
1.11.L	6718984	Distantier pentru poz.arm.in B.A. din mas.plast.pt.placi	buc	25.00			
1.12	CA01A1	Tumarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	6.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
1.13	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	6.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
1.16	TRA06A...	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=... km	tona	14.40			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia:		4+2					
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 ÎN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

ULIȚA RĂCHITEI, L = 200.00m

STADIUL FIZIC:

Rigole

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Rigola Acostament - 0.65 m	zecl mp	6.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	DA04C% asimilat Reprofilare sant	mp	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	IFA03E1 Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.L	20029900 Beton C30/37 Omax=16mm	mc	6.50		
1.3	IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.= km	tona	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRA01A100 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100km.	tona	5.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Rigola Triunghiulara Beton	zecl mp	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	DA04C% asimilat Reprofilare sant	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.2	IFA03E1	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	30.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.2.L	20029900	Beton C30/37 Omax=16mm	mc	3.00			
2.3	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	30.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.4	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.= km	tona	7.20			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.5	TRA01A100	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100km.	tona	2.34			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 IN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

ULIȚA RĂCHITEI, L = 200.00m

STADIUL FIZIC:

Siguranța circulației

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF24A1	Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice	ps	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DF09XA	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, executate mecanizat cu vopsea email	km	0.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DF18A1	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutieră din : metal, confectionați industrial ;	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.L	20019259	Beton marfa C8/10	mc	0.20	
3.L	6301793	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	2.00	
4	DF20B1	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulația rutieră pe stîlpi tip IDEB, ITB etc.	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.L	7100108	Indicator circulației din tablă de oțel sau aluminiu, triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	2.00	
5	TRA06A...	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =...km	tona	0.48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					

0	1	2	3	4	Pag 2
TOTAL GENERAL (fara TVA):		5 = 3 x 4			
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 IN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m

STADIUL FIZIC:

Infrastructura

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Sapatura	mc	836.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03F1 Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 2	100 mc	8.37		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSD03C11 Împrăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 și categoria 3 sau 4, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi cu grosimea de ...21-30 cm, teren catg. 1 sau 2 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	4.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculantă dist. = 5 km	tona	4.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSD07A11 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu...pământ necoeziv grad. 92-94% compactare în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	4.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSD14A1 Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	4.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Pregătirea platformei- pat drum	mp	2,390.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TSE06XA Pregătirea platf.pt. asternerea strat izolator din nisip/balast, niv.man.comp.rul.compr. 10-12t, necoezi	100 mp	23.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.2	DA04C%	Scarificarea usoara a impletuirii pâna la 5 cm adâncime, executata:....autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	2,390.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3		Strat fundatie din balast 25 cm	mc	547.50			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrâte (balast), având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară, cu astemere mecanică;	mc	547.50			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.3	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = km.	tona	1,220.21			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	125.93			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4		Strat baza din Piatra Sparta 15cm	mc	306.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.1	DA12B1	asim Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innorolre;- Strat baza din Piatra Sparta - 15cm	mc	306.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	45.90			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.3	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. =km.	tona	651.78			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	Pag 3
TOTAL GENERAL (fara TVA):					5 = 3 x 4
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 ÎN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m

STADIUL FIZIC:

Suprastructura

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Curatare si amorsare	sm	37.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	3,780.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	37.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA05A.. Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	1.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Strat de legatura BADPC/BAD 22.4 - 6 CM	tona	268.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	DB13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	268.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.L	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC/BAD 22.4	tona	268.76		
2.2	TRA01A.. Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	631.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	Strat uzura BAPC/BA 16 - 4 cm	mp	1,890.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1 DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	1.890.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1.L 20018326	Mixtura asfaltica BAPC/BA16	tona	177.66		
3.2 TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	177.66		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	Acostamente din balast 10 cm	mc	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2 DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3 TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	167.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4 TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	17.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 ÎN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m

STADIUL FIZIC:

Stație de încrucișare

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Săpătură	mc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03F1 Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0.14		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSD03C11 Împrăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 și categoria 3 sau 4, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi cu grosimea de ...21-30 cm, teren cat. 1 sau 2 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	0.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P Transportul rutier al ...pământului sau molozului cu autobasculantă dist. = 5 km	tona	0.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSD07A11 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu ...pământ necoeziv grad. 92-94% compactare în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	0.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSD14A1 Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisternă de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri ...cu disp. de strop. str.	mc	0.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Pregătirea platformei- pat drum	mp	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TSE06XA Pregătirea platf. pt. asternerea strat izolator din nisip/balast, niv. man. comp. rul. compr. 10-12t, necoezi	100 mp	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	DA04C%	Scarificarea usoara a impietuirii pâna la 5 cm adâncime, executata:...autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	75.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3		Strat fundatie din balast 25 cm	mc	18.75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticaplara, cu asternere mecanica;	mc	18.75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	41.79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	4.31	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4		Strat baza din Piatra Sparta 15cm	mc	11.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	DA12B1	asim Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;- Strat baza din Piatra Sparta - 15cm	mc	11.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	1.69	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist=km.	tona	23.96	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5		Curatare si amorsare	smc	1.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	DB01D1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii Imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	150.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp material: manopera: utilaj: transport:	1.60	
5.3	TRA05A..	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona material: manopera: utilaj: transport:	0.07	
6		Strat de legatura BADPC/BAD 22.4 - 6 CM	tona material: manopera: utilaj: transport:	11.00	
6.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona material: manopera: utilaj: transport:	11.00	
6.1.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC/BAD 22.4	tona	11.00	
6.2	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona material: manopera: utilaj: transport:	25.85	
7		Strat uzura BAPC /BA16 - 4 cm	mp material: manopera: utilaj: transport:	75.00	
7.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp material: manopera: utilaj: transport:	75.00	
7.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC/BA16	tona	7.05	
7.2	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona material: manopera: utilaj: transport:	7.05	
8		Acostamente din balast 10 cm	mc material: manopera: utilaj: transport:	3.00	
8.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc material: manopera: utilaj: transport:	3.00	
8.3	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona material: manopera: utilaj: transport:	6.69	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	TRA05A05	tona	0.69		
	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) p e dist. de 5		material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
	Total Cheltuieli directe:				
	Recapitulatia:	4+2			
	Contributie				
	asiguratorie pentru				
	munca (CAM)				
	Total Inklusiv Cheltuieli directe:				
	Cheltuieli indirecte				
	Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:				
	Profit				
	Total Inklusiv Beneficiu:				
	TOTAL GENERAL (fara TVA):				
	TVA:				
	TOTAL GENERAL:				

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 ÎN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m

STADIUL FIZIC:

Drumuri laterale

Beneficiar:

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant:

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Săpătură	mc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03F1 Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ...pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	0.42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSD03C11 Împrăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 și categoria 3 sau 4, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi cu grosimea de ...21-30 cm, teren cat. 1 sau 2 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	0.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P Transportul rutier al ...pământului sau molozului cu autobasculantă dist. = 5 km	tona	0.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSD07A11 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu ...pământ necoeziv grad. 92-94% compactare în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	0.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSD14A1 Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri ...cu disp. de strop. str.	mc	0.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Pregătirea platformei- pat drum	mp	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TSE06XA Pregătirea platf. pt. asternerea strat izolator din nisip/balast, niv. man. comp. rul. compr. 10-12 t, necoezi	100 mp	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	DA04C%	Scarificarea usoara a impietruirii pâna la 5 cm adâncime, executata:....autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	240.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3		Strat fundatie din balast 25 cm	mc	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	133.72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	13.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4		Strat baza din Piatra Sparta 15cm	mc	36.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	DA12B1	asim Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;- Strat baza din Piatra Sparta - 15cm	mc	36.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	5.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=km.	tona	76.68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5		Curatare si amorsare	smc	4.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	DB01D1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	480.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3	TRA05A..	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	0.22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6		Strat de legatura BADPC/BAD 22.4 - 6 CM	tona	34.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	34.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC/BAD 22.4	tona	34.00	
6.2	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	79.90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7		Strat uzura BAPC/BA 16 - 4 cm	mp	240.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	240.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC/BA16	tona	22.56	
7.2	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	22.56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8		Acostamente din balast 10 cm	mc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilndrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.3	TRA01A..	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .. km.	tona	22.29	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) p e dist. de 5	tona	2.30			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
Total Cheltuleli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia:		4+2					
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuleli directe:							
Cheltuleli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuleli Indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Proiectant:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 IN SAT DORNA CANDRENILOR
 DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m
 Canalizare pluvială
 COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
 S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Sapatura	mc	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSD03C11 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg.1 sau 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSD07A11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.92-94% compactare in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	AcD27B4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 6m	m	250.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.L	20013947 Teava corugata DN200 mm SN 8	m	255.00		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	90.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	135.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	ACE04A%	asim. Montarea gunilor de scurgere,	buc	20.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5.L	4203624	Gratar cu rama fonta pentru g.surg.tip necarosabil	buc	20.00			
5.L	2804424	Gra de scurgere DN 500 mm- teava corugata H. max 1 m	buc	20.20			
6	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	4.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
6.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	4.03			
7	TRA06A..	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=.. km	tona	9.60			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



OBIECTIV:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE - ULIȚA RĂCHITEI DE LA KM. 1+860 LA KM. 2+060 ȘI DRUM COMUNAL DORNA DE LA KM. 0+000 LA KM. 0+500 IN SAT DORNA CANDRENILOR

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Proiectant:

DRUM COMUNAL DORNA, L = 500.00m

Siguranța circulației

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF24A1	ps	2.00				
	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice		material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2	DF09XA	km	0.50				
	Marcaje rutiere logitudinale, simple sau duble, execmecanizat cu vopsea email		material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3	DF18A1	buc	10.00				
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;		material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.L	20019259	mc	1.00				
	Beton marfa C8/10						
3.L	6301793	buc	10.00				
	Stilp metalic confectionat industrial						
4	DF20B1	buc	10.00				
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi tip IDEB, ITB etc.		material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.L	7100108	buc	10.00				
	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848						
5	TRA06A...	tona	2.40				
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =...km		material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		4+2					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	Pag 2
TOTAL GENERAL (fara TVA):					5 = 3 x 4
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

S.C. AMCO PROJECT & DESIGN S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007