

OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pâna la km. 0+840), ÎN COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0001.1] DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m		
4.1.2	[0001.2] DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - casetare L=540.00 m		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant,



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 până la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
 DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0001.1.1] Scarificare, reprofilare si compactare strat existent din piatra sparta	
4.1.2	[0001.1.2] Imbracaminte rutiera din asfalt	
4.1.3	[0001.1.3] Acostament din piatra sparta	
4.1.4	[0001.1.4] Amenajare accese proprietati-asfalt	
4.1.5	[0001.1.5] Modernizare drum lateral	
4.1.6	[0001.1.6] Reprofilare santuri din pamant	
4.1.7	[0001.1.7] Refacere timpane podet	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 până la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
 DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - casetare L=540.00 m

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - casetare L=540.00 m

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0001.2.1] Sapatura	
4.1.2	[0001.2.2] Strat de piatra sparta - 50 cm	
4.1.3	[0001.2.3] Siguranta circulatiei	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant:



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 până la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m
 Scarificare, reprofilare si compactare strat existent din piatra sparta

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10- 12t,necoezi	100 mp	43.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	43.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant:



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 până la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m
 Imbracaminte rutiera din asfalt

- lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		Curatare si amorsare	smp	87.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DB01D1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	8,700.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	87.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	3.96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2		Strat de legatura BADPC 22,4: 6 cm	to	675.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	675.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22.4	tona	675.12		
2.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	675.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3		Strat de uzura BAPC16 : 4 cm	mp	4,350.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera din asfalt

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	4,350.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	tona	408.90		
3.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	408.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



Proiectant,

OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pâna la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m
 Acostament din piatra sparta

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		Acostament din piatra sparta	mc	133.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;-	mc	133.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	20.07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	284.99		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Proiectant:						
						
Raport generat cu ISDP . www.devize.ro. e-mail: office@intersoft.ro. tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pâna la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m
 Amenajare accese proprietati-asfalt

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,necoezi	100 mp	0.41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	0.41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3		Curatare si amorsare	smp	1.64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DB01D1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	164.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0.07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4		Strat de legatura BADPC 22,4: 6 cm	to	11.51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	11.51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22.4	tona	11.51		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese proprietati-asfalt

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	11.51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5		Strat de uzura BAPC16 : 4 cm	mp	82.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	82.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	tona	7.71		
5.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7.71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pîna la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m
 Modernizare drum lateral

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10- 12t,necoezi	100 mp	0.68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	0.68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3		Curatare si amorsare	smp	2.72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DB01D1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	272.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvedereea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4		Strat de legatura BADPC 22,4: 6 cm	to	19.09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	19.09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22.4	tona	19.09		

STADIUL FIZIC: Modernizare drum lateral

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	19.09	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5		Strat de uzura BAPC16 : 4 cm	mp	136.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	136.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	tona	12.78	
5.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	12.78	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pâna la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m
 Reprofilare santuri din pamant

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA04C%	asimilat Reprofilare sant	mp	800.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	144.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pâna la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - L=840.00 m
 Refacere timpâne podet

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSB28G%	Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton armat	mc	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	PB09B1	Turnare beton armat	mc	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	20029887	Beton C40/50	mc	1.51		
4	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	3.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut....din panouri cu placaj tip p	mp	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	153.71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CZ0301H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, OB 37, D = 10-16 mm;	kg	153.71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanța 20m	tona	0.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Refacere timpâne podet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...30 km.	tona	0.15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pâna la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - casetare L=540.00 m
 Sapatura

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		Sapatura - 50 cm	mc	360.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	3.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSD03C11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg.1 sau 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	3.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	648.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Sapatura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



OBIECTIV: ASFALTARE DRUM COMUNAL PÎRÎUL PINTEI (de la km 0+000 pâna la km. 0+840), ÎN
OBIECTUL: COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEȚUL SUCEAVA
STADIUL FIZIC: DRUM VALEA PANTII-DORNA CANDRENILOR - casetare L=540.00 m
 Strat de piatra sparta - 50 cm

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		Strat de piatra sparta: 50 cm	mc	450.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;-	mc	450.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	67.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	958.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent			material	manopera	utilaj	transport
total						
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant:



STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,

