



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA



INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEȚUL SUCEAVA

NR. 4664 / 05.03.2020

APROBAT, C.L.C.B. JUDEȚEAN SUCEAVA

PREFECT,
MOLDOVAN GHEORGHE ALEXANDRU

UNITATEA OPERATIONALA LOCALA,
DIRECTOR EXECUTIV,
DR. VIERU LACRAMIOARA



Planul de măsuri

Pentru controlul bolii Pesta Porcină Africană la mistreți în judetul Suceava

A. Situația epidemiologică

Institutul National de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti-Laboratorul National de Referinta pentru Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta genomului viral al Pestei Porcine Africane la un mistret gasit mort pe Fondul de vanatoare NR.11 TESNA conform Buletinulelor de analiza nr.10680/4.03.2020 (LSVSA SV) si 11327/5.03.2020 - IDSA.

În urma confirmării unui caz (*caz-locul unde sunt identificati porci mistreți morti/bolnavi*) de pestă porcină africană la mistreți, în cadrul CLCB se stabilește delimitarea **zonei afectate (zonă infectată de 8km + zonă tampon de 5 km)** ținând cont de: prevederile Directivei 60/2002, Manualul Operațional PPA mistreți, prevederile Hotărârii CNSSU nr. 3/01.08.2018, planului de masuri PPA mistreți –NS nr.7326/07.09.2018 ANSVSA, contextul epidemiologic, rezultatele supravegherii pasive, distribuția geografică a cazurilor, existența barierelor naturale sau artificiale.

B. Stabilirea zonelor afectate: Se stabilește următoarea zona afectate

Începând cu data de 5.03.2020 se stabilește **zona afectată** care cuprinde:

Zona infectată de 8 km : Fondurile de vânătoare administrate de către *Directia Silvica*: FV 8 Serisoare, FV 14 Orata, *AJVPS Suceava*: FV 4 Bucinis, FV 7 Bistrita, FV 9 Negrisoara, FV 13 Scorusu, Ocolul Silvic Feldru: FV 11 Tesna, *AVPS Buck*: FV 12 Cosna, *Ocolul silvic Josenii Bargaului* : FV 10 Dornisoara, cuprinzând **localitățile**: Iacobeni-partial, Argestru, Dorna Candreni, Rosu, Vatra Dornei, Dorna Arini, Cozanesti, Ortoaia, Gheorghiteni, Saru Dornei, Plaiul Sarului, Todireni, Saru Bucovinei. Fondurile de vanatoare sunt afectate partial in limita zonei afectate de 13 km in jurul cazului depistat, conform hartii anexa la programul de masuri.

Zona tampon de 5 km : Fondurile de vânătoare administrate de către *Directia Silvica*: FV 6 Barnar, FV 20 Valea Putnei cuprinzând **localitățile**: Pilugani, Podu Cosnei, Cosna, Dealu Floreni, Iacobeni, Mestecanis, Rusca, Sunatori, Panaci, Neagra Sarului, Sarisoru Mare, Sarisor,



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA

Poiana Negri. Fondurile de vanatoare sunt afectate partial in limita zonei afectate de 13 km in jurul cazului depistat, conform hartii anexa la programul de masuri.

C. Instituti si responsabilitati

a) Gestionarii fondurilor de vânătoare, DSVSA, DSP, AN APELOR, APM, UAT –uri din zona afectata

1. Catagrafierea animalelor din Fondurile de vânătoare : Efectuarea recensamantului categoriilor de mistreți din fondurile de vanatoare de catre gestionarii fondurilor de vanatoare si transmiterea situatiei catre DSVSA SUCEAVA.

2. Măsuri luate în fondurile de vanatoare din zona afectata

2.1 Măsuri luate pentru eradicarea bolii la mistreți

În zona definita ca afectata se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, urmatoarele:

1. Se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire;

2. Vânătoarea organizată în zona afectată se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat;

3. În cadrul supravegherii active, în vederea evaluării situației epidemiologice, se testeaza toti mistreții vânați. Probele sunt recoltate în condiții de biosecuritate, de către personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, sau medici veterinari, după caz;

4. În zona afectată se execută o groapă/gropi de incinerare de către gestionarul fondului de vânătoare, unde se incinerează carcasele de mistreți prin ardere in situ, sub supravegherea oficială sanitar-veterinară, conform prevederilor art. 15, alin. (2) litera c) din Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 99/2006;

5. Amplasamentul gropilor se stabilește de către DSVSA, după consultarea prealabilă a Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației Naționale Apele Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a Autorității Administrației Publice Locale pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul, respectiv UAT VATRA DORNEI;

6. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hranire a mistretilor doar pentru momire;

7. Se vor efectua inspecții/ patrulări zilnice de catre gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi;



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA

8. În cadrul supravegherii pasive, se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se folosește măduva osoasă) și ser.

9. Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți, ambalarea și individualizarea probelor și transportul lor spre DSVSA SUCEAVA se va face, în condiții de biosecuritate, de către medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice;

10. Mijloacele de transport pentru mistreții uciși sau pentru mistreții morți vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânatoare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerati odată cu mistreții, transportul către groapă/gropi incinerare asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

2.2 Măsurile aplicate exploatațiilor de porci domestici din zona infectată (de 8km)

Exploatațiile de porci domestici din zona infectată sunt puse sub supraveghere oficială și se aplică măsuri de restricționare a mișcării animalelor, astfel:

-toți porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație;

-niciun porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.

Punerea sub supraveghere a exploatațiilor de porci în zona infectată :

1. Să se efectueze un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile; acesta este actualizat de proprietar. Informațiile conținute în recensământ se prezintă la cerere și se pot verifica la fiecare inspecție. Cu toate acestea, în ceea ce privește exploatațiile în aer liber, primul recensământ se poate efectua pe baza unei estimări;

2. Pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinsecție la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației înseși. Dacă este necesar, se realizează dezinsecția exploatației.

3. Măsuri de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor și încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânatoare) să fie aplicate de către toate persoanele care se deplasează în mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

4. Toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane;

5. Nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de porcine;

6. Porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu părăsesc zona infectată.



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA

Se vor întreprinde campanii de informare, atât a vânătorilor, cât și a crescătorilor de suine cu privire la: evoluția peștei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricțiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate, atât pentru vânători, cât și pentru crescători de suine, alte măsuri de prevenire a răspândirii și combatere a bolii.

Prin Unitatea Locala de Sprijin (UAT) se va începe o campanie de reducere a densității populației de porci domestici din zona infectată prin campanii de informare a crescătorilor de suine de obligativitatea respectării Ordinului ANSVSA/MADR nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine.

3. Măsuri luate în zonele neafectate de PPA în mediul silvatic

În zonele neafectate din fondurile de vânătoare din țară se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:

1. Se realizează reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea cotei de vânătoare stabilită prin Ordinul MAP nr. 540/2018 și, în plus, a unei cote suplimentare de intervenție aprobată prin Ordinul MAP nr. 827/2018, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/Km²;

2. Vânătoarea organizată în afara zonelor afectate se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat;

3. Fiecărui mistreț împușcat i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu) de către gestionarul fondului de vânătoare. Se înregistrează coordonatele geografice unde s-a împușcat mistrețul. Se va completa formularul Chestionar mistreț;

4. Carcasele mistreților împușcați sunt ambalate în 2 saci de plastic închiși cât mai ermetic astfel încât să prevină scurgerea de lichide și sunt transportate la centrele de colectare, spații frigorifice și altele asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreți. Aceste spații trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să nu permită alterarea carcaselor, să nu permită difuzarea bolilor infectocontagioase, să fie dotate cu apă curentă, să fie amplasate cât mai aproape posibil de fondul de vânătoare pentru a se evita răspândirea bolilor prin transportul pe distanțe lungi;

5. Eviscerarea și jupuirea se vor efectua în spații amenajate (*cîrlige/cripete/facilități ridicare, masă manipulare, apă curentă*) la nivelul centrelor de colectare, spațiilor frigorifice și altor asemenea facilități de păstrare sau la nivelul locurilor special amenajate și echipate cu containere pentru colectarea și păstrarea masei gastro-intestinale, în vederea predării lor către unitățile de neutralizare. Eviscerarea, jupuirea și recoltarea probelor se face prin manopere cât mai puțin sângeroase pentru a evita astfel difuzarea de material posibil infectat;

6. Masa gastro-intestinală, pielea, organele, alte subproduse recoltate la nivelul centrelor de colectare de la mistreți se vor păstra, ambalate în saci de plastic, în recipiente/spații/ pubele închise la nivelul centrelor de colectare, spațiilor frigorifice și altor asemenea facilități de păstrare și se vor preda la o firmă de neutralizare autorizată sanitar veterinar, fiind interzisă abandonarea la întâmplare a resturilor



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA

provenite de la mistreții recoltați prin împușcare. Ecarisarea poate fi efectuată și prin metode alternative, în funcție de condițiile locale, conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

7. Schimbarea/spălarea hainelor și încălțăminte este obligatorie pentru toate persoanele care au intrat în contact cu porcii sălbatici, carcase și alte materiale posibil contaminate și se va face imediat după deplasarea în fondurile de vânătoare/ spații de păstrare mistreți;

8. Dezinfecția centrelor de colectare, spațiilor frigorifice și altor asemenea facilități destinate păstrării carcaselor de mistreți, a ustensilelor/materialelor folosite în manipularea mistreților și eventual a mijloacelor de transport a mistreților se va face sub coordonarea unui medic veterinar, cu obligativitatea păstrării evidenței acestor operațiuni (procese verbale de dezinfecție).

9. În cadrul supravegherii active, de la toți mistreții vânați se prelevează probe de către vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare special instruiți sau, după caz, de către medicii veterinari. Probele și formularul *Chestionar mistreți* se vor preda la DSVSA SUCEAVA. Pe baza acestui *Chestionar mistreți* se va completa *Cererea de analiză* la nivelul DSVSA SUCEAVA. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon) și ser.

10. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor, imediat după obținerea rezultatului de laborator;

11. Nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatare de porcine;

12. Vânătorii care vor duce acasă carcasele/carnea de la porcii mistreți au obligația să nu administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreți vânați.

13. DSVSA SUCEAVA controlează distrugerea în siguranță a carcaselor de mistreți cu rezultat de laborator pozitiv în direcția PPC/PPA.

14. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților doar pentru momire;

15. Se vor efectua inspecții/patrulări cel puțin la un interval de trei zile de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi;

16. Se vor colecta mistreții găsiți morți la puncte de colectare prestabilite și se vor anunța medicii veterinari oficiali;

17. În cadrul supravegherii pasive, se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA

carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se folosește măduva osoasă) și ser.

18. Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți se va face de către medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, în condiții de biosecuritate;

19. Mijloacele de transport pentru mistreții morți vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerate odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului;

20. În zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de vânătoare aflat pe raza UAT respectivă se realizează vânătoarea intensivă, până la limita cotelor optime a efectivelor de mistreți;

21. În zonele de frontieră cu Ucraina se va acționa pentru uciderea prin împușcare a porcilor mistreți și a prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate din vânători autorizați, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI, până la linia frontierei de stat, conform prevederilor legale în vigoare.

22. AJVPS, ROMSILVA și toți gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația amenajării pe fiecare fond de vânătoare sau la nivelul spațiilor de păstrare a mistreților recoltați a unor locuri special echipate cu containere privind colectarea masei gastro-intestinale, în vederea predării lor către unitățile de neutralizare. Plata activității de neutralizare și colectare a masei gastro-intestinale va fi făcută de gestionarii fondurilor de vânătoare.

b) Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava, Inspectoratul Jandarmeria Suceava, contribuie, conform competențelor legale, la realizarea măsurilor de control, astfel :

- participă prin echipe fixe și/sau mobile la activitățile pentru supravegherea și controlul mișcărilor de animale vii, produse și subproduse animaliere, alte materii și materiale ce pot fi contagioase, în zona stabilită ca infectată
- execută controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de animale și produse de origine animală;
- execută activități specifice în scopul prevenirii și combaterii activităților de comercializare ilegală a animalelor vii și a produselor de origine animală;
- comunică informații referitoare la descoperirea cadavrelor de porci mistreți ori a unei populații de porci mistreți cu un comportament modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au luat cunoștință pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei;



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA

- comunică informații referitoare la mișcările populațiilor de porci mistreți peste frontiera sau în zonele de mare risc, despre care au luat cunoștință pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei prin patrulări sau supraveghere cu sistemele din dotare deținute;
- Participa la solicitarea prefectului la alte activități / acțiuni desfășurate în zonele afectate de Pesta Porcina Africană atât la porc domestic cât și la mistreț.

c) Direcția Pentru Agricultură Județeană Suceava verifică implementarea următoarelor măsuri :

- Plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor fi neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator.
- Înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator.
- Toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlalele și deplasarea acestora dintr-o solă în alta vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
- Prin Ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se stabilesc măsurile de supraveghere a modului în care se asigură punerea în aplicare a prevederilor mai sus menționate.

d) Stabilirea modului în care se execută supravegherea clinică

Rezultatul inspecțiilor clinice și patrularilor în fondurile de vânătoare se vor raporta săptămânal la DSVSA Suceava în fiecare zi de luni a săptămânii pentru săptămâna precedentă.

Suinele domestice din zona de infectată sunt supuse supravegherii clinice de către medicii veterinari de liberă practică imputerniciți.

e) Alte măsuri dispuse :

Se vor întreprinde **campanii de informare** atât a vânătorilor cât și a crescătorilor de suine cu privire la: evoluția pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricțiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate atât pentru vânători cât și pentru crescători de suine, alte măsuri de prevenire a răspândirii și combatere a bolii.

Grupul de experți constituit prin Ordinul Prefectului județului Suceava poate face propuneri ori de câte ori consideră necesar, pentru a crește eficiența monitorizării și combaterii bolii în funcție de evoluția bolii, de situația epidemiologică.

Elaborat,
SEF SERVICIU S.C.O.S.B.A.,
DR. LUPU DAN



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
SUCEAVA